総合カタログ VOL.17 正誤表 - 2

総合カタログ VOL.17 に掲載しています、下記の商品につきまして記載に誤り・追記・仕様変更がありました。
正誤表にて訂正させていただきます。

ページ	訂正箇所	誤	正
P.403	GOLDMAN 価格・仕様変更	**GOLDMAN** ブラック/スモーキーグレー ゴールド/グリーン ¥48,500 [税別] ランプ付 • 42 LED 5W 電球色 (2700K) • 演色性:Ra85 • 定格光束:420Lm • 素材 / アルミ、アクリル、ポリカーボネート、亜鉛合金 • 質量 / 0.91kg • Designed by RON GILAD	**GOLDMAN** ブラック/スモーキーグレー ゴールド/グリーン ¥54,000 [税別] ランプ付 • 42 LED 5W 電球色 (2700K) • 演色性:Ra85 • 定格光束:420Lm • 素材 / アルミ、アクリル、ポリカーボネート、亜鉛合金 • 質量 / 0.91kg • USB充電機能付 • Designed by RON GILAD

総合カタログ VOL.17 正誤表

総合カタログ VOL.17 に掲載しています、下記の商品につきまして記載に誤り・追記がありました。
正誤表にて訂正させていただきます。

ページ	訂正箇所		誤	正
P.70	31-40001 31-40002 31-70005 ランプ誘導追記		**31-40001,31-40002** • LDA　E26　6.2W （調光不可）（電球30W形相当） **31-70005** • LDA　E17　3.7W（調光不可） （小型電球25W形相当）	**31-40001,31-40002** • LDA　E26　6.2W （調光不可）（電球30W形相当）　►P.442 **31-70005** • LDA　E17　3.7W（調光不可） （小型電球25W形相当）　►P.442
P.71	31-40003 ランプ誘導追記		• LDA　E26　6.2W （調光不可）（電球30W形相当）	• LDA　E26　6.2W （調光不可）（電球30W形相当）　►P.442
P.76	40-40416 ランプ誘導追記		• EFA　E17　10W形（電球色）（調光不可）	• EFA　E17　10W形（電球色）（調光不可） ►P.448
P.77	40-40327 40-40328 ランプ誘導追記		• ハロゲンエナジーセーバー（透明） E26　33W	• ハロゲンエナジーセーバー（透明） E26　33W　►P.445
P.79	40-40431 40-40433 ランプ誘導追記		**40-40431** • LDA（VIVOLUMO）　E17 4.9W　小型電球形 **40-40433** • LDA（VIVOLUMO）　E26 9.1W×2　電球形	**40-40431** • LDA（VIVOLUMO）　E17 4.9W　小型電球形　►P.442 **40-40433** • LDA（VIVOLUMO）　E26 9.1W×2　電球形　►P.442
P.79	40-40432 40-70136 40-70137 ランプ誘導追記		• LDA（VIVOLUMO）　E26 9.1W　電球形	• LDA（VIVOLUMO）　E26 9.1W　電球形　►P.442
P.79	40-40433 スペック訂正		消費電力 18.2W・入力電流 0.30A	消費電力 18.2W・入力電流 0.36A
P.81	40-70132 スイッチ位置 画像訂正			

ページ	訂正箇所		誤	正
P.82	40-40108 40-40109 ランプ誘導追記		• ミニ電球（クリプトン・ホワイト） E17　25W	• ミニ電球（クリプトン・ホワイト） E17　25W　►P.446
P.83	40-70090 40-70100 ランプ誘導追記		**40-70090** • ミニ電球（クリプトン・透明） E17　25W **40-70100** • ミニ電球（クリプトン・ホワイト） E17　25W	**40-70090** • ミニ電球（クリプトン・透明） E17　25W　►P.446 **40-70100** • ミニ電球（クリプトン・ホワイト） E17　25W　►P.446
P.87	88-40386 88-40387 88-40388 ランプ誘導追記		• ハロピン（フロスト） G9　110V25W	• ハロピン（フロスト） G9　110V25W　►P.445
P.92	OP01283 OP01284 スペック訂正		スプレッドレンズ **OP01283-50**　透明　¥1,500［税別］ • 耐熱ガラス ソフトエッジフィルター **OP01284-51**　消し　¥1,500［税別］ • 耐熱ガラス	スプレッドレンズ **OP01283-50**　透明　¥1,500［税別］ • アクリル ソフトエッジフィルター **OP01284-51**　消し　¥1,500［税別］ • アクリル
P.121	表記訂正		**WALL WASHER** ウォールウォッシャー WALL WASHER	**WALL BASE** ウォールベース WALL BASE
P.123	表記訂正		**TRIMLESS WALL WASHER** トリムレスウォールウォッシャー WALL WASHER	**TRIMLESS WALL BASE** トリムレスウォールベース WALL BASE
P.141	OP01254 表記訂正		**OP01254-70**　器具同梱専用 • 寸法／L175・W48・H42 • 質量／0.3kg • 100V・200V共用タイプ • 器具同梱専用 • 調光不可	**OP01254-70**　器具同梱専用 • 寸法／L175・W48・H42 • 質量／0.2kg • 100V・200V共用タイプ • 器具同梱専用 • 調光不可
P.149	MD20600 MD20601 MD20602 固有エネルギー 消費効率 200V値の追記		**MD20600-******-90**　47.2Lm/W **MD20600-******-91**　52.7Lm/W **MD20600-******-95**　58.6Lm/W **MD20600-******-97**　60.6Lm/W **MD20601-******-90**　46.3Lm/W **MD20601-******-91**　53.1Lm/W **MD20601-******-95**　58.7Lm/W **MD20601-******-97**　59.7Lm/W **MD20602-******-90**　50.0Lm/W **MD20602-******-91**　55.4Lm/W **MD20602-******-95**　60.5Lm/W **MD20602-******-97**　61.9Lm/W	**MD20600-******-90** : 47.2/48.1Lm/W［100/200V］ **MD20600-******-91** : 52.7/53.7Lm/W［100/200V］ **MD20600-******-95** : 58.6/59.7Lm/W［100/200V］ **MD20600-******-97** : 60.6/61.8Lm/W［100/200V］ **MD20601-******-90** : 46.3/47.2Lm/W［100/200V］ **MD20601-******-91** : 53.1/54.1Lm/W［100/200V］ **MD20601-******-95** : 58.7/59.8Lm/W［100/200V］ **MD20601-******-97** : 59.7/60.8Lm/W［100/200V］ **MD20602-******-90** : 50.0/51.0Lm/W［100/200V］ **MD20602-******-91** : 55.4/56.5Lm/W［100/200V］ **MD20602-******-95** : 60.5/61.6Lm/W［100/200V］ **MD20602-******-97** : 61.9/63.1Lm/W［100/200V］

ページ	訂正箇所	誤	正
P.150	MD20700 MD20701 MD20702 固有エネルギー 消費効率 200V値の追記	**MD20700-**-90** 57.9Lm/W **MD20700-**-91** 66.0Lm/W **MD20700-**-95** 64.6Lm/W **MD20700-**-97** 66.8Lm/W **MD20701-**-90** 60.1Lm/W **MD20701-**-91** 64.4Lm/W **MD20701-**-95** 64.8Lm/W **MD20701-**-97** 64.7Lm/W **MD20702-**-90** 59.2Lm/W **MD20702-**-91** 63.2Lm/W **MD20702-**-95** 66.6Lm/W **MD20702-**-97** 68.2Lm/W	**MD20700-**-90** : 57.9/57.7Lm/W [100/200V] **MD20700-**-91** : 66.0/65.7Lm/W [100/200V] **MD20700-**-95** : 64.6/64.3Lm/W [100/200V] **MD20700-**-97** : 66.8/66.5Lm/W [100/200V] **MD20701-**-90** : 60.1/59.9Lm/W [100/200V] **MD20701-**-91** : 64.4/64.1Lm/W [100/200V] **MD20701-**-95** : 64.8/64.5Lm/W [100/200V] **MD20701-**-97** : 64.7/64.4Lm/W [100/200V] **MD20702-**-90** : 59.2/59.0Lm/W [100/200V] **MD20702-**-91** : 63.2/63.0Lm/W [100/200V] **MD20702-**-95** : 66.6/66.3Lm/W [100/200V] **MD20702-**-97** : 68.2/67.9Lm/W [100/200V]
P.181	MD20619 MD20620 MD20621 画像訂正 		
P.185	MD20619 MD20620 MD20621 画像訂正		
P.213	MD20597 照度図訂正	**MD20597-**-90**  **MD20597-**-91** 	**MD20597-**-90**  **MD20597-**-91** 
P.213	MD20598 照度図訂正	**MD20598-**-90**  **MD20598-**-91** 	**MD20598-**-90**  **MD20598-**-91** 
P.229	MP40423 表記訂正	□50mmのスレンダーなフォルムから、下面を照らす光とアッパーの光が広がります。また付属の側面プレート（赤・黒）を取付けることで、器具の印象を変えることができます。	□50mmのスレンダーなフォルムから、下面を照らす光が広がります。また付属の側面プレート（赤・黒）を取付けることで、器具の印象を変えることができます。
P.232	0P01254 表記訂正	**0P01254-70** 器具同梱専用 ・寸法/L175・W48・H42 ・質量/0.3kg ・100V・200V共用タイプ ・器具同梱専用 ・調光不可	**0P01254-70** 器具同梱専用 ・寸法/L175・W48・H42 ・質量/0.2kg ・100V・200V共用タイプ ・器具同梱専用 ・調光不可
P.248	MS10298 MS10299 首振り角度図追加		

ページ	訂正箇所	誤	正
P249	MS10251 MS10252 スペック追記	• 防雨形 • ボルトフリータイプ • LEDのみの交換はできません • LEDの光色には色ムラがあります、 ご了承ください	• 防雨形 • ボルトフリータイプ • 天井・壁・床取付け可 • LEDのみの交換はできません • LEDの光色には色ムラがあります、 ご了承ください
P.429	NTGRX-KS-JA 価格訂正	NTGRX-KS-JA-（色） ¥97,000［税別］	NTGRX-KS-JA-（色） ¥97,500［税別］
P.438	OP0734 OP0735 画像訂正	OP0734 OP0735	OP0734 OP0735
P.470	MP40285 画像訂正		
P.476	OP01198 OP01211 画像訂正		